

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атбасар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Атбасарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ75VWF00549477

Дата: 16.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Основная средняя школа села Есенгельды отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 14.04.2026 11:31:57 № KZ23RYS01677572**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Есенгельды отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТБАСАРСКИЙ РАЙОН, СЕПЕЕВСКИЙ С.О., С.ЕСЕНГЕЛЬДЫ, улица Тын ст-е 32, директор Джусупова Г.Б., тел. 87713747187**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, справка о государственной перерегистрации юридического лица, ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № 0300.Ш.КZ10VBS00007132 от 04.09.2015г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлены**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **отсутствуют**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Переоформление ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения №



0300.Ш.KZ10VBS00007132 от 04.09.2015г.

Территория школы огорожена. На территории не высажены деревья и кустарники дающие при цветении опущенные семена. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие доступное для очистки. Мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадки с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражден с 3х сторон, расположен в хозяйственной зоне на расстоянии 25 м от здания. Территория школы и территория за ее ограждением в радиусе 5м содержится в чистоте. На территории выделены следующие зоны, основного здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная. В хозяйственной зоне расположена котельная, склад топлива. Хозяйственная зона имеет твердое покрытие, допускающие очистку и дезинфекцию. Наружное осветительное оборудование обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Оборудование на игровых и спортивных площадках установлено соответственно росту и возрасту детей, поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие. Школа расположена в отдельно стоящем здании. Площади помещений учебных классов приняты 2,5 м² на одного учащегося проектная мощность школы- 297 ученических места в одну смену, фактически учащихся -94 учащихся. При школе имеется спортивный зал с набором помещений 2 раздевалки, кабинет преподавателя, склад хранения спортивного инвентаря, помещение для хранения уборочного инвентаря. Санитарные узлы для персонала расположены в зоне административных помещений. Площадь спортивного зала принята 4м² на одного занимающегося. Пол деревянный поверхность пола ровная. Батареи расположены в нишах под окнами закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. В санитарных узлах помещениях пищеблока стены облицованы плиткой на высоту 1,8 м, пол покрыт плиткой. Стены в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов покрыты плиткой на высоту 1,8 м от пола и на ширину 20 см от приборов с каждой стороны. На каждом этаже предусмотрены места для хранения и обработки уборочного инвентаря. На территории школы нет объектов функционально не связанных с ним. Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Маркировка ученической мебели имеется. Оборудование мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии используются по назначению. В санитарных узлах имеются умывальные раковины, одноразовые гигиенические полотенца, жидкое мыло, урна для сбора мусора. Унитазы в санитарных узлах установлены в отдельных кабинках. Высота установки верхней поверхности умывальников для начальных классов-0,6 м, для старших классов-0,7 м. Проходы и расстояния между партами выдержаны согласно санитарных требований. Спортивные маты имеют покрытие допускающие влажную уборку и дезинфекцию. Раздевалки при спортивном зале оборудованы вешалками для одежды. На каждом этаже имеются санитарные узлы для девочек на 4 унитаза и 4 раковины и для мальчиков 2 унитаза и 2 раковины. Оснащенность санитарно-техническими приборами достаточное. Освещение естественное и искусственное. В помещениях применены лампы одного типа. Классные доски по всей школе имеют искусственное освещение. Конструкция окон предусматривает проветривание помещений. Остекление окон выполнено из цельного полотна. Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях установлены термометры. Проведена ревизия и ремонт систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, к началу отопительного сезона- систем отопления и вентиляции. Территория школы содержится в чистоте. Спортивное, игровое оборудование и малые архитектурные формы содержатся в исправном состоянии и чистоте. Мусоросборники очищают при заполнении на две трети объема. Все помещения содержатся в чистоте. Обслуживающий персонал имеет специальную одежду в количестве 3х комплектов, которые хранят в отдельном шкафу. Дезинфицирующие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за отдельными помещениями, хранится в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Вновь приобретенная продукция для детей и подростков имеет документы подтверждающие их качество и безопасность. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки содержатся в чистоте. Чистый уборочный инвентарь хранят в промаркированной таре в хозяйственном шкафу. Проведена ревизия по необходимости ремонт инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов. Имеются договора на проведение дезинсекции и дератизации. Питание детей организовано школьной столовой. Размещение технологического, холодильного и моечного оборудования осуществлено с учетом поточности приготовления пищи. Сырые и готовые продукты хранятся раздельно. Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материала допущенного для контакта с пищевыми продуктами, и устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств. Стеллажи для хранения пищевых продуктов расположены на высоту 15 см от пола. Пищеблок оснащен достаточным количеством столовой посуды. Приобретена фаянсовая и стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки, имеется раздельное маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду.

Производственные и другие помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Инструкция по



мытью посуды имеется, вывешена в моечной. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах, столовая посуда в шкафах, столовые приборы ручками вверх. Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная емкость, оборудованная крышкой. На имеющиеся продукты есть сертификаты качества. Для обработки яиц имеется промаркированная посуда. Для контроля температуры в холодильнике имеется термометр, температурный журнал холодильника и бракеражный журнал имеются. Условия для соблюдения личной гигиены персонала созданы для мытья рук установлены раковины с подводкой воды, имеется жидкое мыло и одноразовые полотенца. Стирку специальной одежды проводят в прачечной при школе по графику. Всего сотрудников -30, санитарных книжек на рабочем месте - 30, медицинский осмотр пройден. В школе имеется 1 кабинет информатики на 6 компьютеров марки LG- дата выпуска -2010 год. Площади на 1 рабочее место составляет 4 кв.м. расположение компьютеров периметральное. Поверхность пола выполнена без выбоин и щелей. Основные размеры рабочего места при работе с компьютерами соответствуют санитарным правилам. На проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий договора имеются.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение- централизованное, канализация -местный септик, отопление- автономное. Освещение естественное и искусственное.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **имеются**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	0
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0	0	0

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение



КГУ "Основная средняя школа села Есенгельды отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 29.12.2014 г. №179

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атбасар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Атбасар қ., көшесі Лука Белаш, № 52 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Атбасарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Атбасар, улица Лука Белаш, дом № 52

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Баймахан Султан Нурланұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



